

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ФАРГОНА ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

**FarDU.
ILMIY
XABARLAR-**

1995 йилдан нашр этилади
Йилда 6 марта чиқади

3-2011
июнь

**НАУЧНЫЙ
ВЕСТНИК.
ФерГУ**

Издаётся с 1995 года
Выходит 6 раз в год

Аниқ ва табиий фанлар

МАТЕМАТИКА

К.КАРИМОВ

Учта сингуляр коэффициентга эга бўлган аралаш типдаги тенглама учун Франкль масаласининг хос функцияларини қуриш 5

ФИЗИКА, ТЕХНИКА

К.ОНАРҚУЛОВ, Ф.РАҲМАТОВ

Мева-сабзавотлар учун инфрақизил қуритиш қурилмаси 12

Ш.ЯКУБОВА, Т.АЗИМОВ, З.ХУСАНОВ, О.ТЎЛАНОВ

Астрономик координаталар тизимлари 14

БИОЛОГИЯ, КИМЁ

Ш.ХАМИДОВ, А.МАТКАРИМОВА, Ш.ТУРСУНОВА

Доривор тирноқгул (*Calendula officinalis L.*) нинг ўсиши ва ривожланиш хусусиятлари 18

У.БОЛТАБОЕВ

Енгил саноатдаги ишлаб чиқариш жараёнида мавжуд бўлган омилларнинг одам организмига таъсирини ўрганиш 21

Р.МАТЬЯКУБОВ, Д.САЛМОНОВА, И.ТУРДИБОЕВ, Ш.АБДУРАЗЗАКОВА

Карбамидформальдегид – (КФО) ва фенолформальдегид олигомерлари (ФФО)ни фурфурил спирти билан сополимерларининг олиниши ва хоссаларини тадқиқ қилиш 24

Х.ТОШЕВ, А.ЕШИМБЕТОВ, А.ХАЙТБАЕВ, Ш.ТУРГУНБОЕВ, Ж.БЕКНАЗАРОВ

Госсипол айrim Шифф асосларининг геометрик ва энергетик характеристикаларини ярим эмпирик усуслда ўрганиш 27

Ш.ЮЛДАШЕВА, Ш.И.ХАСАНОВА

Полиз шираси миқдорий зичлигини бошқариб туришда энтомофагларнинг ўрни 32

ГЕОГРАФИЯ, ТУПРОҚШУНОСЛИК

А.ХАМИДОВ

Ўзбекистонда ландшафт тадқиқотлари ва тармоқ районлаштириш муаммолари 35

Ю.АҲМАДАЛИЕВ, О.АБДУҒАНИЕВ

Фарона водийсида сугориладиган ерларнинг тупроқ-экологик ҳолатидаги ўзгаришларни баҳолаш 39

Ижтимоий-гуманитар фанлар

ИҚТИСОДИЁТ

З.ТАДЖИБАЕВ

Ўзбекистонда иқтисодий таълим: кеча, бугун ва эртага 42

ФАЛСАФА, СИЁСАТ, ТАРИХ

А.ҚАМБАРОВ

Илмий қадриятлар – мамлакатни барқарор ривожлантириш омили 47

Қ.СУЛАЙМОНОВ

Ўрта синф – бозор иқтисодиётининг етакчи кучи 50

Д.НОРМАТОВА

Ахлоқий меросда тарихий-маънавий қадриятлар масаласи 54

Г.МАДРАХИМОВА

Мустақиллик йилларида оналар ва болалар саломатлигига эътиборнинг кучайтирилиши 58

АДАБИЁТШУНОСЛИК

О.ДАДАЖОНОВ

“Ёш Вертернинг изтироблари” асарида инсон кечинмаларининг бадий талқини 62

БИОЛОГИЯ, КИМЁ

УДК: 613.6.685.31

**ЕНГИЛ САНОАТДАГИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ЖАРАЁНИДА МАВЖУД БҮЛГАН
ОМИЛЛАРНИНГ ОДАМ ОРГАНИЗМИГА ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ**

У.Болтабоев

Аннотация

Мақолада замонавий ишлаб чиқаришда ишлаб-чиқарудан шароитларини комплекс баҳолаш ва соғомлаштириши чора-тадбирларини ишлаб чиқиши масаласи баён қилинган.

Аннотация

В статье рассматривается вопрос разработки мер по комплексной оценке реальных условий труда и оздоровлению работников, занятых в современном производстве.

Annotation

In this article the problem of development complex actions for estimating of the valid working conditions in modern manufacture and sanitation of the the working there persons is considered.

Таянч сўз ва иборалар: микроклимат, мушак зўриқиши, автоматлаштирилган тизим, заарли омил, статик кучланиш.

Ключевые слова и выражения: микроклимат, мышечная усталость, автоматизированная система, вредный фактор, статическое напряжение.

Key words and expressions: microclimate, muscular weariness, automated system, harmful factor, static pressure.

Иқтисодиёт соҳасининг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш орқали мамлакатимизда ижтимоий-иқтисодий барқарорликни таъминлаш мумкин. Қишлоқ хўжалигида етиштирилаётган хом ашёларни ўзимизда қайта ишлаш шу соҳадаги масалаларга ечим бўла олади. Бу эса, ўз навбатида, енгил саноатни ривожлантиришни тақозо этади. Ишлаб чиқариш жараёнларини комплекс тарзда механизациялаш ва автоматлаштириш ҳамда ишчилар организмида ҳосил бўладиган кучли мушак зўриқишларининг олдини оладиган меҳнат шароитларини ташкил қилиш мақсадга мувофиқидир. Жиҳозлар ва мебелларнинг яққол конструктив камчиликлари, бир хилллик, юқори нерв-эмоционал зўриқиши, қониқарсиз гигиеник шароитлар иш қобилиятининг пасайишига, ишлаб чиқариш жараёнидаги чарчашининг эрта ривожланишига, умумий касалланиш даражасининг кўтарилишига ва касб касалликларининг вужудга келишига сабаб бўлади [3]. Меҳнат физиологлари ишлаб чиқариш мухитидаги омилларнинг меҳнат жараёнига, унинг оғирлиги ва тифизлигининг ишчилар организмига комплекс таъсири масалаларига эътибор қаратадар. Бундан кўзланган асосий мақсад кишиларнинг саломатлиги, иш қобилияти ва

меҳнати самараадорлигини сақлашдан иборат. Қўйилган мақсадларга фақат гигиеник меъёрларгагина амал қилиб эмас, балки организмнинг заҳира имкониятларини баҳолайдиган, физиологик функцияларни тиклай оладиган, ишлаб чиқарышдаги стрессларнинг олдини оладиган ва мониторингнинг автоматлаштирилган тизимларини ишлаб чиқиш орқали ҳам эришиш мумкин [1].

Тадқиқотимиздан мақсад, енгил саноатдаги меҳнат жараёнида ишчиларга ишлаб чиқариш омилларининг комплекс таъсирини ўрганишдан иборат.

Тадқиқот материаллари сифатида Фарғона шаҳар ДСЭНМ тегишли бўлимларидан олинган статистик ҳисобот ҳужжатлари ҳамда Фарғона шаҳар ДСЭНМ асбоб-ускуналаридан фойдаланилди.

Тадқиқотларимиз натижалари ишчилар организмига ишлаб чиқарышдаги омилларнинг комплекс таъсири мавжудлигини кўрсатади. Яъни, маълум шароитларда улар организмнинг функционал ҳолатига таъсир қилиб, ишлаб чиқариш жараёнида чарчашининг тез ривожланишига, иш қобилиятининг пасайишига олиб келади. Бунда организмнинг функционал ҳолати

У.Болтабоев – Тошкент тиббиёт академияси Фарғона филиали коммунал ва меҳнат гигиенаси кафедраси катта ўқитувчisi.

ўзгаришлари, уларнинг даражаси ва хусусияти меҳнат шароитларига, меҳнатни ташкил қилишга, меҳнат жараёнинг оғирлиги ва зўриқанлигига тўлиқ боғлик бўлади [7]. К.М.Смирнов меҳнат шароитларининг ишчилар организмига таъсирини тавсифлар экан, организмнинг “иш зўриқиши” термини ва тушунчасидан фойдаланиш қулайлигини кўрсатган. Ишлаётган одам организмидаги иш билан боғлик ҳолатларни, иш жараёни ва кейинги дам олиш давридаги қайта тикланиш ва ўзгаришларни белгилаб бориш лозим. Ҳозирги вақтда ишчи зўриқишини ҳосил қилувчи омиллар, жумладан, меҳнатнинг мураккаблилиги физиологлар томонидан тўла ўрганилмаган. Амалда ҳозирча эргономик комплекснинг бошқа предметлари томонидан олинган маълумотлар асосида ёки эмпирик равища илмий жиҳатдан асосланмасдан қарорлар қабул қилинмоқда [4]. Ҳар бир омил ўз ҳолиша у ёки бу даражадаги ишчи зўриқишини ҳосил қиласди. Ишчида зўриқишнинг ҳосил бўлишига бошқа омиллар ҳам таъсир қилиши мумкин. Шу сабабли ишчилар организмига таъсир қилаётган омилларнинг комплекс таъсирини баҳолаш усусларини аниқлаш муҳим вазифа ҳисобланади. Ишлаб чиқариш муҳити билан боғлик омилларнинг таъсири натижасида айрим аъзо ва тизимларнинг зўриқиш даражаси ортади, улар организмнинг мослашув-ҳимоя реакциялари пасайиши ва чегараланишига олиб келади. Меҳнат жараёни ишлаб чиқариш омиллари катталиги билан юрак уриши тезлиги, статик кучланишга нисбатан мушак чидамлилиги каби физиологик кўрсаткичлар ўртасида корреляцион алоқа мавжудлиги аниқланган [6]. Илмий текширувчилар клиник маълумотларни физиологик текширишлар натижалари билан таққослашганда, патологик ўзгаришлар структураси билан регионал мушак кучининг қиймати ўртасида ўзаро яқин боғлиқлик борлигини аниқлаганлар[9]. Иш жойларида метеорологик шароитлар умумэтироф этилган усувлар ёрдамида, яъни ҳавонинг нисбий намлигини ўлчаш Ассман психрометри ёрдамида, ҳаво ҳаракатланишини ўлчаш катетометр ёрдамида амалга оширилди. Ишлаб чиқаришнинг барча асосий цехларида қуйидагича шовқиннинг эквивалент

даражаси мумкин бўлган тарзда кузатилди: иғиши цехида 58.5% ўлчовида, кесиш цехида – 43.1%, бичиши цехида 29.5%, тайёрлаш цехида 8.6% микдорида меъёрий кўзланган даражадан (МКД) ошганлиги аниқланди. Ҳавонинг ҳарорати $21.2-27^{\circ}\text{C}$ гача, намлиги 35-38%, хона ҳавоси ҳароратининг тезлиги 0.13-0.1 м/с каби кўрсаткичлар кузатилган. Ҳавонинг нисбий намлиги $30.5\pm0.23\%$, ҳаракат тезлиги эса белгиланган меъёрдан паст – 0.1 ± 0.02 м/с га тенглиги кузатилган.

Демак, биз кузатган ва ўрганган йилнинг иссиқ фаслидаги ишчи ўринлардаги микромуҳит кўрсаткичлари Санитария меъёр ва қоидалари № 0058-96 нинг гигиеник талабларига мос тушмаслиги ва бунда ҳавонинг нисбий намлиги меъёрий катталиклар даражасида, ҳавонинг ҳаракат тезлиги эса меъёрий катталикларининг энг куйи чегараларида эканлиги аниқланди.

Меҳнат шароитларини гигиеник баҳолаш, асосан, ишчилар организмига ишлаб чиқариш бинолари микроқлимининг ноқулай таъсири борасидаги илмий изланишларнинг йўқлиги сабабли бу масала Ўзбекистоннинг иссиқ иқтим шароитида алоҳида аҳамият касб этади.

Қатор муаллифлар маълумотларига кўра, ишчилар организми физиологик реакцияларининг ўзгариши бажарилаётган ишнинг қийинлик даражаси ва меҳнат шароитлари билан боғлиқdir [5]. Муаллифлар иш кунининг охирига келиб, капиллярлар периферик қаршилигининг камайиши билан бирга юрак уришлари сони, максимал ва ўртача динамик қон босими, қоннинг минутлик ҳажмининг ишонарли ошиши тўғрисидаги маълумотларни келтирганлар.

Ишчилар меҳнатини гигиеник меъёrlашни оптималлаштириш тўғрисидаги масалани қўйиш нафақат унинг жисмоний оғирлиги, балки ишлаб чиқариш муҳити омилларига нисбатан ҳам қонунийдир. Қатор тадқиқотчилар томонидан ҳавонинг баланд ҳарорати, ҳаво муҳитини чанг ва кимёвий бирикмалар билан ифлосланишининг комплекс таъсири ишчилар организмидаги айрим ҳолларда адаптив (мослашув) хусусиятга эга бўлган ўзгаришларга олиб келиши, баъзида эса иссиқлик алмашинувининг яққол бузилишларини келтириб чақириши мумкинлиги аниқланган

БИОЛОГИЯ, КИМЁ

[2]. Ишлаб чиқариш биноларининг қиздирувчи микроиклим шароитида ишчиларда ҳатто эрталабки соатларнинг ўзидаёт оптимал иссиқлик ҳолатининг кузатилмаслиги тўғрисида далиллар мавжуд [8]. Бундай шароитларда ҳарорат гомеостазни сақлаб туришни намлик йўқотилиши билан муҳитни парлатиш хусусияти таъминланишини ҳисобга олган ҳолда, одамнинг иссиқликни сезиш қобилиятини текширишда ишчилар терисининг ҳарорати энг муҳим кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. Интенсив тер ажralиши натижасида натрий, калий ва сувнинг йўқотилиши содир бўлади. Организмда тромбоцитлар сони, холестерин миқдори, қоннинг қовушқоқлиги ортиб, мия артерияларида тромбозлар вужудга келиш эҳтимоли ошади [10].

Ҳаво ҳарорати $+26^{\circ}\text{C}$ дан $+13^{\circ}\text{C}$ га тушганида, одамда тинч ҳолатда тимпаник ҳарорат $0,2^{\circ}\text{C}$ га, ўртача тери ҳарорати $3,5^{\circ}\text{C}$ га пасайиши, муҳитнинг ҳарорати $+26^{\circ}\text{C}$ дан

$+50^{\circ}\text{C}$ гача кўтарилигдан эса тимпаник ҳарорат $0,5^{\circ}\text{C}$ га, тери ҳарорати деярли 4°C га кўтарилиши аниқланган [11].

Юқоридаги таҳлиллардан қўйидагича хуносалар чиқариш мумкин: ишлаб чиқаришдаги асосий касблар меҳнат шароитлари хусусиятлари, меҳнат жараёнини ташкил қилиш ва ишчилар организмининг функционал ҳолати комплекс ўрганишни талаб этади. Ишчилар меҳнат шароитларини соғломлаштириш, ҷарчаш ва касб касалликларининг олдини олиш, уларнинг саломатликларини сақлаш билан бир қаторда меҳнат қобилиятларини кўтариш фақатгина ушбу муаммони ҳал қилишга илмий ва амалий жиҳатдан ёндошилган тақдирдагина ҳал бўлиши мумкин. Касалланиш даражаси ва структурасини ўрганиш эса меҳнат шароитлари билан ишчилар саломатлиги ўртасида ўзаро боғлиқлик борлигини кўрсатди.

Адабиётлар:

1. Алексеев С.В., Усенко В.Р. Физиология труда. – М.: Медицина, 1998.
2. Балунов В.Д., Барсукова А.Ф., Артаменова В.Г. Клинико-функциональная оценка состояния здоровья работающих в условиях воздействия инфразвука, шума и вибрации. // Медицина труда и промышленная экология. – 1998. – № 5.
3. Дроздьева И.В., Дмитриева А.И. «Эффективность оздоровительной регуляции массы тела у работниц обувного и швейного производства». // Рациональное питание. Республиканский межведомственный сборник. – Киев. 1991. – вып.26.
4. Демиденко Н. «Физиологические реакции организма работающих на конвейерной работе и при комплексной автоматизации производственного процесса». – Т.,1983.
5. Мидасов М.О. О дополнительных факторах риска заболеваний сердечно-сосудистой системы. // Сборник тезисов научно-практической конференции. – Зарафшан., 2002.
6. Старк Ю., Пникко И., Косимск К., Тоннила Е. «Профилактика вибрационной болезни в Финляндии» //Медицина труда и промышленная экология. – 1996. – № 5.; Шардакова Э.Ф., Матюхин В.В., Елизаров В.В., Суворов В.Г. и др. «Профилактика мышечного перенапряжения при физической работе». // Медицина труда и промышленная экология. 1999. – № 7.
7. Смирнов К.М., Сазанова Т.Е., Ахметшин Р.Х. и др. «О соотношении признаков монотонности и напряженности труда». // В.кн. Охрана труда при выполнении монотонной работы. – М., 1975. –С.134-136.Zusho H. "Occupational hearing loss: Clinical comprehension and preventional the high in ciclence occupational disease". //Asion. Med.I.1999. Vol.– 42 № 1.– p.41-46.
8. Тарасенко Н.Ю., Елина И.М., Кириллов В.Ф. и др. «Оздоровление труда лиц с локальными и региональными мышечными нагрузками в условиях современного производства». // Научно-технический прогресс и здоровье населения. Сборник научных трудов. – М., 1987. –С.5-7; HilgersI., Von Mensdorff – Ponilly S., Verstaeten A.A., Kenctmans P. "Scand. J. clin. Lab. invests". 1995. –vol.55. – № 221.
9. Шардакова Э.Ф., Матюхин В.В., Тарасова Л.А., Ямпольская Е.Г. и др. «Физиолого-клиническое нарушение при мышечной работе в зависимости от факторов трудового процесса» //Медицина труда и промышленная экология. – 1998. – №3.
10. Schneider H.G., Gordriel F. "Untersuchungen über periodontal – schädigende Noxenbei". //Glaserbeitern. Z.Arzt. Fortbild.1982. – Bd:76. – №9.
11. Якименко М.А., Ткаченко Е.Я., Диверм В.Э. «Регуляция температуры тела при физической нагрузке». //Физиология человека. – 1990. –Т.16. – № 1.

(Тақризчи: Э.Исақов, тиббиёт фанлари доктори).