

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI

FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI

**FarDU.
ILMIY
XABARLAR-**

1995 yildan nashr etiladi
Yilda 6 marta chiqadi

2-2022

**НАУЧНЫЙ
ВЕСТНИК.
ФерГУ**

Издаётся с 1995 года
Выходит 6 раз в год

FarDU. ILMIY XABARLAR – НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК.ФЕРГУ

Muassis: Farg'ona davlat universiteti.

«FarDU. ILMIY XABARLAR – НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК. ФерГУ» "Scientific journal of the Fergana State University" jurnalı bir yilda olti marta elektron shaklda nashr etiladi.

Jurnal filologiya, kimyo hamda tarix fanlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Oly attestatsiya komissiyasining doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Jurnaldan maqola ko'chirib bosilganda, manba ko'rsatilishi shart.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2020 yil 2 sentabrdagi 1109 raqami bilan ro'yxatga olingan.

Muqova dizayni va original maket FarDU tahriri-nashriyot bo'limida tayyorlandi.

Tahrir hay'ati

Bosh muharrir Mas'ul muharrir

SHERMUHAMMADOV B.SH.
ZOKIROV I.I

FARMONOV Sh. (O'zbekiston)
BEZGULOVA O.S. (Rossiya)
RASHIDOVA S. (O'zbekiston)
VALI SAVASH YYELEK (Turkiya)
ZAYNOBIDDINOV S. (O'zbekiston)

JEHAN SHAHZADAH NAYYAR (Yaponiya)
LEEDONG WOOK. (Janubiy Koreya)
A'ZAMOV A. (O'zbekiston)
KLAUS XAYNSGEN (Germaniya)
BAXODIRXONOV K. (O'zbekiston)

G'ULOMOV S.S. (O'zbekiston)
BERDISHEV A.S. (Qozog'iston)
KARIMOV N.F. (O'zbekiston)
CHESTMIR SHTUKA (Slovakiya)
TOJIBOYEV K. (O'zbekiston)

Tahririyat kengashi

QORABOYEV M. (O'zbekiston)
OTAJONOV S. (O'zbekiston)
O'RINOV A.Q. (O'zbekiston)
KARIMOV E. (O'zbekiston)
RASULOV R. (O'zbekiston)
ONARQULOV K. (O'zbekiston)
YULDASHEV G. (O'zbekiston)
XOMIDOV G'. (O'zbekiston)
DADAYEV S. (O'zbekiston)
ASQAROV I. (O'zbekiston)
IBRAGIMOV A. (O'zbekiston)
ISAG'ALIYEV M. (O'zbekiston)
TURDALIYEV A. (O'zbekiston)
AXMADALIYEV Y. (O'zbekiston)
YULDASHOV A. (O'zbekiston)
XOLIQOV S. (O'zbekiston)
MO'MINOV S. (O'zbekiston)
MAMAJONOV A. (O'zbekiston)

ISKANDAROVA Sh. (O'zbekiston)
SHUKUROV R. (O'zbekiston)
YULDASHEVA D. (O'zbekiston)
JO'RAYEV X. (O'zbekiston)
KASIMOV A. (O'zbekiston)
SABIRDINOV A. (O'zbekiston)
XOSHIMOVA N. (O'zbekiston)
G'OFUROV A. (O'zbekiston)
ADHAMOV M. (O'zbekiston)
XONKELDIYEV Sh. (O'zbekiston)
EGAMBERDIYeva T. (O'zbekiston)
ISOMIDDINOV M. (O'zbekiston)
USMONOV B. (O'zbekiston)
ASHIROV A. (O'zbekiston)
MAMATOV M. (O'zbekiston)
SIDIQOV I. (O'zbekiston)
XAKIMOV N. (O'zbekiston)
BARATOV M. (O'zbekiston)

Muharrir: Sheraliyeva J.

Tahririyat manzili:

150100, Farg'ona shahri, Murabbiylar ko'chasi, 19-uy.

Tel.: (0373) 244-44-57. Mobil tel.: (+99891) 670-74-60

Sayt: www.fdu.uz. Jurnal sayti

Bosishga ruxsat etildi:

Qog'oz bichimi: - 60×84 1/8

Bosma tabog'i:

Ofset bosma: Ofset qog'oz.

Adadi: 10 nusxa

Buyurtma №

FarDU nusxa ko'paytirish bo'limida chop etildi.

Manzil: 150100, Farg'ona sh., Murabbiylar ko'chasi, 19-uy.

**Farg'ona,
2022.**

FIZIKA – TEXNIKA

| | |
|---|-------|
| J.Xudoyberdiyev, A.Reymov, R.Kurbaniyazov, SH.Namazov, O.Badalova, A.Seytnazarov | 248 |
| Qoraqalpog'istonning jelvakli fosforit uni asosidagi faolashgan superfosfat | |
| M.Ahmedov, Z.Teshaboyev | |
| "Hayot davomida o'qish" tamoyili asosida innovatsion xarakterga ega bo'lgan "mavzu ishlanmasi" tayyorlash..... | 255 |
| | KIMYO |

| | |
|--|-----|
| S.Samatov, A.Ikramov, O.Ziyadullayev, S.Abduraxmanova | 259 |
| Benzaldegid va uning xosilalarini fenilatsetilen ishtirokida enantioselektiv alkinillash jarayoni..... | |
| I.Asqarov, G'.Madrahimov, M.Xojimatov | |
| ³ O-ferrotsenil benzoy kislotasini ayrim hosilalarining biologik faolligini o'rganish | 267 |
| U.Mamatkulova, X.Isakov, I.Askarov | |
| Sarimsoqpiyoz va po'stining kimyoviy tarkibi, shifobaxshlik xususiyatlari..... | 271 |
| I.Askarov, Z.Nazirova | |
| Qizil lavlagi tarkibidagi ayrim kimyoviy birikmalar va ularning ahamiyati | 275 |
| I.Asqarov, B.Nizomov | |
| Yeryong'oq va yong'oq mevasining qiyosiy kimyoviy tarkibi va shifobaxsh xususiyatlari | 279 |
| I.Mamatova, I.Askarov | |
| «Oltin vodiylar» oziq-ovqat qo'shilmasining gipergrlikemik xususiyatlari | 283 |
| I.Askarov, X.Isakov, SH.Turaxonov | |
| Monometilolmochevinagallat efirlarini olish | 286 |

BIOLOGIYA, QISHLOQ XO'JALIGI

| | |
|--|-----|
| A.Xusanov D.Kapizova, G.Zokirova, N.Oxunova | |
| Farg'ona vodiysi sharoitida ochiq urug'li daraxt va butalarning so'rvuchi fitofaglari (lachnidae, diaspididae): faunasiga va ekologiyasi..... | 290 |
| M.Nazarov, M.Ma'murova, A.Xamidov M.Mirzaxalilov | |
| Baliqchilik xo'jaligi hovuzlarida fitoplankton tarkibi va o'simlikxo'r baliqlarni yetishtirishda ularning o'mni | 295 |

ILMIY AXBOROT

| | |
|---|-----|
| Z.Xosilova | |
| Oshiqcha tana vazni va uning aholi guruhlari (18-59 yoshlilar) orasida uchrash holati | 299 |
| S.Mamadalieva, M.Omonova, B.Saydaliyev | |
| Mahalliy xomoshyodan adsorbentlarda parafinni chuqur tozalash uchun kombinirlangan texnologiya | 302 |
| A.Xolikulov | |
| Buxoro xonligining Rossiya bilan siyosiy aloqalari tarixidan..... | 306 |
| X.Jumaniyozov | |
| Markaziy Osiyorning tabiiy-geografik, ijtimoiy-iqtisodiy, logistik imkoniyatlarining geosiyosiy jarayonlarga ta'siri..... | 312 |
| A.Hakimov | |
| Sovet davri maktab o'qituvchilarining kundalik hayoti | 316 |
| G'.Israilov | |
| Sakkokiad adabiy merosi o'rganilishi manbalari xususida..... | 321 |
| S.Xoliqov | |
| Milliy xavfsizlikni ta'minlash jarayonida O'zbekiston respublikasi Oliy Majlisi senati ishtirokining tashkiliy va nazariy-huquqiy asoslari | 325 |
| O.Axmадjonova | |
| Badiiy asarda psixologik (ruhiy) tahlil printsiplari va usullari..... | 330 |
| D.Buzrukova | |
| "Muhabbat" konseptining lingvomadaniy o'ziga xosligi | 334 |
| K.Topoldiyev | |
| Lermontov M.Yu. asarlarida XIX asr kavkazi..... | 338 |
| S.Abduraxmonov, SH.Ibragimov | |
| Ta'lim tizimida baholashning asosiy mezonlari va uning ahamiyati | 345 |
| A.U.Choriyev, G.O Temirova, | |
| Yetuk kimyogar, kamtarin olim | 349 |

MAHALLIY XOMASHYODAN ADSORBENTLARDA PARAFINNI CHUQUR TOZALASH UCHUN KOMBINIRLANGAN TEKNOLOGIYA

КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ ПАРАФИНА НА АДСОРБЕНТАХ ИЗ МЕСТНОГО СЫРЬЯ

COMBINED TECHNOLOGY FOR DEEP CLEANING OF PARAFFIN ON ADSORBENTS FROM LOCAL RAW MATERIALS

**Mamadalieva Sadokat Valijanova¹, Omonova Maxfuza Sodiqovna²,
Saydaliyev Burxon Yakubovich³**

¹ **Mamadalieva Sadokat Valijanova**

– FarPI, “Kimyoviy texnologiya” kafedrasi katta o’qituvchisi, t.f.d.(PhD)

² **Omonova Maxfuza Sodiqovna**

– FarPI, “Kimyoviy texnologiya” kafedrasi katta o’qituvchisi

³ **Saydaliyev Burxon Yakubovich**

– FarPI, “Kimyoviy texnologiya” kafedrasi assistenti

Annotatsiya

Butun dunyoda parafin va syereziniga qiziqish tobora ortib bormoqda, chunki ularni qo’llash va qayta ishlash sohalari yangi turdagи polimer va kompozision materiallarni olish uchun doimiy ravishda kengayib boradi. Parafin va syerezin asosan tibbiyat, qog’oz sanoati, qishloq xo’jaligi, elektronika va boshqa iqtisodiyot tarmoqlarida qo’llaniladi. Shu bilan birga, parafinlar va syerezinlarning tozaligi yuqorida aytib o’tilgan iste’molchilarining asosiy talablaridan biri hisoblanadi va shuning uchun yaratilgan adsorbent kompozisiyalarda parafinlarni chuqur tozalashning innovasion texnologiyasini ishlab chiqish ustuvor ahamiyatga ega. Maqolada mahalliy xomashyodan adsorbentlarda parafinni chuqur tozalashning ishlab chiqilgan kombinirlangan texnologiyasi haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagicha:

- yaratilgan adsorbentlar kompozisiyalarda parafinlar, syerezinlar va ularning aralashmalarini chuqur tozalash uchun rasional sharoitlar ishlab chiqildi;
- mahalliy gil mineralallaridan va mechanik-kimyoviy faollashtiruvchidan foydalangan holda adsorbentlar kompozisiyasini olish, shuningdek parafinlar, syerezinlar va ularning aralashmalarini birinchisidan foydalangan holda chuqur tozalash texnologiyalari ishlab chiqildi;
- ishlab chiqilgan texnologiya eksperimental ishlab chiqarish sharoitida ulardan foydalanishning yangi yo’nalishlari uchun chuqur tozalangan parafinni olish imkonini berdi.

Аннотация

Во всем мире интерес к парафину и церезину растет, так как непрерывно расширяются области их применения и переработки с целью получения новых видов полимерных и композиционных материалов. Парафин и церезин в основном используют в медицине, бумажной промышленности, сельском хозяйстве, электронике и других отраслях экономики. При этом чистота парафинов и церезинов считается одним из главных требований вышеотмеченных потребителей и поэтому разработка инновационной технологии глубокой очистки парафинов имеет приоритетное значение. В статье приводятся сведения о разработанной комбинированной технологии глубокой очистки парафина на адсорбентах из местного сырья.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

- разработаны рациональные условия глубокой очистки парафинов, церезинов и их смесей на созданных композициях адсорбентов;
- разработаны технологии получения композиции адсорбентов с использованием местных глинистых минералов и механо-химического активатора, а также глубокой очистки парафинов, церезинов и их смесей с применением первых;
- разработанная технология позволила в опытно-производственных условиях получить глубокоочищенный парафин для новых направлений их использования.

Abstract

All over the world, interest in paraffin and ceresin is growing, as the areas of their application and processing are constantly expanding in order to obtain new types of polymeric and composite materials. Paraffin and ceresin are mainly used in medicine, paper industry, agriculture, electronics and other sectors of the economy. At the same time, the purity of paraffins and ceresins is considered one of the main requirements of the above-mentioned consumers, and therefore the development of an innovative technology for deep purification of paraffins is of priority importance. The article provides information about the developed combined technology for deep purification of paraffin on adsorbents from local raw materials.

Scientific novelty of research

ILMIY AXBOROT

- possible conditions for deep purification of paraffins, ceresins and their mixtures on the created dosing compositions have been developed;
- developed technologies for receiving dispensers using clay minerals and a mechano-chemical activator, as well as for deep cleaning of paraffins, ceresins and their mixtures using;
- developed technology of exposure in pilot production conditions for obtaining deeply purified paraffin for new purposes of their use.

Kalit so'zlar: parafin, kontakt usuli, chuqur tozalash, kombinirlangan, perkolatsiya, mahalliy xomashyo, texnologik sxema.

Ключевые слова: парафин, контактный метод, глубокая очистка, комбинированная, перколяция, местное сырьё, технологическая схема.

Key words: paraffin, contact method, deep cleaning, combined, percolation, local raw materials, technological scheme.

KIRISH.

Butun dunyoda parafinga qiziqish ortmoqda, chunki uni qo'llash va qayta ishlash sohalari yangi turdag'i polimer va kompozit materiallarni olish uchun doimiy ravishda kengayib bormoqda. Parafin asosan tibbiyot, qog'oz sanoati, qishloq xo'jaligi, elektronika va halq xo'jaligining boshqa tarmoqlarida qo'llaniladi. Shu bilan birga, parafinlar va serezinlarning tozaligi yuqorida tilga olingen iste'molchilarning asosiy talablaridan biri hisoblanadi va shuning uchun parafinlarni chuqur tozalashning innovatsion texnologiyasini ishlab chiqish ustuvor ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR.

Jahon amaliyotida parafinlarni chuqur tozalash uchun turli mineralogik va kimyoviy tarkibli faollashtirilgan gil adsorbentlari keng qo'llaniladi. Xom ashyoning ko'p qismi bentonitlarga tegishli bo'lib, makro va mikrog'ovakli adsorbent olish uchun ularning kislota faollashuvini talab qiladi. Ushbu yo'nalishda bir qator ilmiy va texnik echimlarni asoslash kerak:

- mahalliy gil minerallarni tanlash;
- mahalliy xomashyodan adsorbentlarda parafinlarni chuqur tozalash texnologiyasini ishlab chiqish.

Parafinlar, syerezinlar va ularning aralashmalarini tozalash chuqurligini oshirish uchun turli xil minerallardan qator adsorbentlar , shuningdek, parafin va syerezinning begona moddalarining sorbsiyasini oshirishga imkon beradigan tashqi ta'sir usullari taklif qilingan.

So'ngi yillarda bir nechta tashqi ta'sirlardan (ultratovush, magnitli ishlov berish va boshqalar) birgalikda foydalanish yordamida parafinlar va syerezinlarni tozalashning kombinasiyalangan usullarini ishlab chiqishga ko'proq e'tibor qaratilmoqda.

Albatta, tozalash usullarining ko'payishi bilan, so'zsiz, olinayotgan toza parafin, syerezin yoki ularning aralashmalarining tannarxi oshadi, xomashyoning qaytmas yo'qotishlari ko'payadi va hokazo. Shu sababli, hosil bo'lgan adsorbent kompozisiyalarda parafinlarni mahalliy xom ashyodan chuqur tozalash texnologiyasini ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy vazifa bo'lib hisoblanadi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA.

Yildan-yilga parafinlar va serezinlarni bo'yoqlardan, elektr tokini o'tkazuvchi va boshqa birikmalardan tozalik darajasini oshirish orqali qo'llanish sohalarini kengaytirib kelinmoqda.

Shu bois mahalliy xomashyodan adsorbentlar yordamida parafinlarni chuqur tozalash texnologiyasining ishlab chiqilishi ushbu muammoni eng kam xarajat bilan hal qilish imkonini beradi.

Parafinlardan ajratilgan moddalaridan mineral moylar, smolalar, asfaltenlar, oltingugurt saqlovchi birikmalar, aromatik uglevodorodlar va boshqalar qoldiglari bor. Bularning barchasi parafinni rangini o'zgartiradi, shaffofligini va kanserogen xususiyatlarini buzadi.

Parafinlar, seresinlar va ularning aralashmalarini adsorbsion tozalashning bir necha usullari mavjud:

- filtr presslar yordamida kontakt usuli;
- ustunli apparatlar yordamida dinamik usul;
- parafinlarni erituvchida tozalash.

Bugungi kunda parafinni tozalashning kontakt usuli neftni qayta ishlash sanoati uchun qulayroq va arzonroq bo'lib qolmoqda.


Neftni qayta ishlash zavodlarida moylardan ajratilgan parafin va mineral moylar kontakt usulida adsorbsion tozalashdan o'tkaziladi, bunda adsorbent kukun holida qo'llaniladi. Ushbu liniya 42/2M deb ataladi va zavodlarda 50 yildan ortiq vaqt davomida qo'llanilib kelmoqda. Bu liniyada tozalangan parafin sariq-kulrang rangga ega bo'lib, uni och-oq rangli mahsulotlar, farmatsevtika, elektronika va boshqalarda qo'llashni cheklaydi. Shuning uchun mahalliy xomashyodan adsorbentlarda parafinlarni chuqr tozalashning yanada samarali texnologik sxemasini izlash ishlari olib borilmoqda.

Parafinni tozalashning perkolatsiya usuli kontaktli usuldan, avvalambor, donalar yoki tabletkalar shaklida ishlataladigan adsorbentning dispers tarkibi bilan farq qiladi.

Parafinni tozalashning yuqorida qayd etilgan ikkita usulidan birgalikda foydalanish uning sifatini yomonlashtiradigan moddalarni chuqurroq olib tashlash imkonini beradi.

Shuni hisobga olib, mahalliy xomashyodan adsorbentlarda parafinni chuqur tozalashning kombinirlangan texnologik sxemasini ishlab chiqdik.

Ushbu texnologik sxema 1 rasmida ko'rsatilgan.



1-rasm. Mahalliy gil minerallardan adsorbentlarda parafinni ikki bosqichli chuqr tozalashning kombinirlangan texnologik sxemasi.

O'tkazilgan laboratoriya tadqiqotlari asosida biz mahalliy gil minerallardan adsorbentlarning ishlab chiqilgan kompozitsiyalari bo'yicha parafinni ikki bosqichli chuqur tozalashning kombinirlangan texnologiyasining texnologik rejimlari me'yorlarini ishlab chiqdik, ular 1-jadvalda keltirilgan.

1-iadval

Mahalliy gil minerallaridan adsorbentlarda parafinni ikki bosqichli chuqur tozalashning kombinirlangan texnologivasining texnologik rejimlari va me'vorlari.

| Jarayonlar va texnologik ko'rsatkichlar nomi | O'Ichov birligi | Nominal qiymatlar |
|--|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Gil adsorbentlarining kukunli kompozitsiyalarida parafinni tozalashning 1-bosqichi: | | |
| 1.1. Tozalash uchun parafin (yoki seresin) tayyorlash: | | |
| - harorat | °C | 65-75 |
| - aralashtirish | Rpm | 150-200 |
| 1.2. Gil adsorbentlarining kukunli kompozitsiyalarida parafinni (yoki seresinni) tozalash: | | |
| - adsorbent kompozitsiyasi sarfi | % | 4-6 |
| - harorat | °C | 75-85 |
| - aralashtirish | Rpm | 150-200 |
| - tozalash vaqtি | Soat | 0,5-1,0 |
| 1.3. Gil adsorbentlaridan parafinni filtrlash: | | |
| - harorat | °C | 60-75 |
| - bosim | MPa | 1,5-2,0 |
| Gil adsorbentlarining donador kompozitsiyalarida parafinni tozalashning 2-bosqichi: | | |

ILMIY AXBOROT

| | | |
|--|---------|-----------|
| 2.1. Tozalash uchun parafin (yoki seresin) tayyorlash: | | |
| - harorat | °C | 75-85 |
| - aralashtirish | Rpm | 100-150 |
| 2.2. Gil adsorbentlarining donador kompozitsiyalarida parafinni (yoki seresinni) tozalash: | | |
| - parafin sarfi | m3/soat | 1,5-2,0 |
| - harorat | °C | 70-90 |
| - adsorbent donasining diametri | Mm | 10-15 |
| - adsorbent donasining balandligi | Mm | 3000-5000 |
| 2.3. Tozalangan parafin (yoki seresin) to'plami: | | |
| - harorat | °C | 65-75 |
| - aralashtirish | Rpm | 100-150 |
| Mahalliy gil minerallarning kislotali faollashtirish: | | |
| 3.1. Mahalliy gil minerallarning kislotali faollashuvi: | | |
| - mahalliy gil mineral miqdori | T | 1,0-1,5 |
| - mineral kislotalarning suvli eritmasini sarfi: | | |
| -HCl (kontsentratsiya 25%) | m3/t | 1,25-1,5 |
| - H ₂ SO ₄ (kontsentratsiya 20%) | m3/t | 1,25-1,5 |
| - faollashtirish harorati | °C | 50-70 |
| - aralashtirish | ay/daq | 100-150 |
| - Mexano-kimyoviy faollashtiruvchining aylanishlar soni (MCA) | ay/daq | 1000-1500 |
| - faollashtirish vaqtি | Soat | 2,0-3,0 |
| 3.2. Faollahgan gil adsorbentini yuvish, quritish va maydalash: | | |
| - adsorbentni yuvish uchun suv sarfi | m3/t | 3,0-3,5 |
| - yuvish suvining harorati | °C | 60-70 |
| - adsorbentni quritish harorati | °C | 80-90 |
| - adsorbentni maydalash: | | |
| - 0,1 dan 0,5 mm gacha | % | 90-95 |
| - 0,5 dan 2,0 mm gacha | % | 5-10 |

1-jadval parafinni ikki bosqichli tozalash an'anaviy texnologiya bilan solishtirganda, hosil bo'lgan mahsulot sifatini yaxshilash uchun bir-biriga bog'langan bir qator yangi qurilmalar va sxemalarga ega ekanligini ko'rsatadi.

XULOSA

Shunday qilib, parafinni tozalash jarayoni texnologik parametrlarining yuqoridaqiy qiymatlaridan foydalanib, och-oq rangdagi va tibbiyotda, elektronikada, oziq-ovqat hamda qog'oz ishlab chiqarish sanoati uchun mos bo'lgan chuqur tozalangan mahsulotni olish mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI (REFERENCES)

1. Хужакулов, А.Ф. Контактная очистка парафина адсорбентами в сочетании с ультразвуковым воздействием // Молодой ученый. — 2012. — № 12 (47). — С. 114-115.(Khuzhakulov, A.F. Contact cleaning of paraffin with adsorbents in combination with ultrasonic treatment // Young scientist. - 2012. - No. 12 (47). — p. 114-115.)

2. Хамидов Б.Н., Чебоненко Т.Е., Салиева Ф.А. и др. Улучшение качеств высокопарафинистых нефтий и утилизация отходов нефтепереработки//Материалы IV международной конференции «Химия нефти и газа». Томск: «STT», 2000.- Т. 2. С. 480 -483. (Khamidov B.N., Chebonenko T.E., Salieva F.A. and others. Improvement of the qualities of high-paraffin oils and utilization of oil refining wastes//Proceedings of the IV International Conference "Chemistry of Oil and Gas". Tomsk: "STT", 2000.- T. 2. S. 480-483.)

3. Рахмонов О. К., Мамадалиева С.В. Результаты экспериментальных испытаний технологий производства механо-химических и кислотно-активируемых адсорбентов для очистки парафинов и церезинов // Universum: технические науки. 2021. №6-3 (87). (Rakhmonov O.K., Mamadalieva S.V. Results of experimental tests of technologies for the production of mechano-chemical and acid-activated adsorbents for the purification of paraffins and ceresins // Universum: technical sciences. 2021. No. 6-3 (87).)

4. Mamadalieva S., Saydaxmedova Z., Tojiboeva R. Selection of effective method of paraffin purification using adsorbents from local raw materials// Asian journal of multidimensional research:2021 №10-4.Online ISSN : 2278-4853.Article DOI : 10.5958/2278-4853.2021.00208.1

5. Mamadalieva S. V. Abdurakhimov S.A. Purifying sulphur paraffine components adsorbent from local clay // Научный журнал. 2018. №6 (29).