

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI

**FarDU.
ILMIY
XABARLAR**

1995-yildan nashr etiladi
Yilda 6 marta chiqadi

2024/3-SON
ILLOVA TO'PLAM

**НАУЧНЫЙ
ВЕСТНИК.
ФерГУ**

Издаётся с 1995 года
Выходит 6 раз в год

M.R.Shermatov, B.D.Abdikaxorov	
Zararkunanda tangachaqanotilar populyatsiya zichligini monitoring qilish uslublari	333
M.R.Shermatov	
Farg'ona vodiysi agroekotizimlari metall tusli tunlamlari (Lepidoptera, Noctuidae, Plusiinae)	338
B.M.Sheraliyev	
Dukentsoy daryosi ixtiofaunasining hozirgi tur tarkibi	343
B.Sh.Sheraliyev, O.S.Azamov, M.M.Raxmonov, Sh.A.Xalimov	
Isfayramsov daryosi quyi oqimi ixtiofaunasining hozirgi tur tarkibi	347
E.X.Najmuddinov, X.Z.To'ychiyeva	
Farg'ona vodiysi suv omborlarida uchraydigan baliqlar gelmintofaunasi	353
E.X.Najmuddinov	
Farg'ona vodiysi baliqchilik xo'jaliklarida yetishtiriladigan baliqlar gelmentofaunasi.....	357
E.X.Najmuddinov	
Oq do'ngpeshona balig'i gelmintoz kasalliklariga qarshi antigelmintik preparallarni qo'llash usullari	360
M.M.Yunusov, M.M.Abdughalimova	
Shiralarning qishki tinim holati.....	363
M.M.Yunusov, M.M.Abdughalimova	
Shiralar biologiyasidagi o'ziga xos xususiyatlari	366
M.M.Raxmonov, O.S.Azamov, B.M.Sheraliyev	
Shohimardonsov-Marg'ilonsoy daryosi ixtiofaunasining (Teleostei: Actinopterygii) yangilangan turlar ro'yxati va muhofaza maqomi.....	371
M.A.Axmadjonova	
Lixus bardanae J.C.Fabricius, 1787 (Coleoptera: Curculionoidae) turining Farg'ona vodiysida tarqalishi haqida	377
Sh.A.Xalimov, A.M.Inomov, B.M.Sheraliyev	
Farg'ona viloyati zovurlarida uchrovchi <i>Triplophysa strauchii</i> (Kessler, 1874) ning uzunlik va og'irlik munosabatlari	381
Sh.A.Xalimov	
Farg'ona vodiysi suv havzalarida uchrovchi <i>Triplophysa strauchii</i> (Kessler, 1874) ning tarqalishi va geoaxborot ma'lumotlari	387
Sh.B.Yo'Idashev	
O'zbekiston gerpetofaunasining tur tarkibi	393
Ahmadjonova Sadoqatxon, S.A.Adxamova	
Markaziy Farg'ona hududida tarqalgan o'rgimchak turlarining sistematik tahlili va ro'yxati	399
S.Sh.Axmadjonova	
Ayrim ov to'ri hosil qilmaydigan o'rgimchak oilalarining biologik hususiyatlari.....	403
S.Sh.Axmadjonova	
Spilberger – xanin testi orqali talabalarning nerv zo'riqishlarini aniqlash	407
B.X.Baxromova	
Farg'ona vodiysi o'rgimchaklarining molekulyar identifikasiysi natijalari	411
B.X.Baxromova	
O'rgimchak turlarini aniqlashda tutqich to'rlarini ahamiyati	417
B.X.Baxromova, N.G.Odilova	
Farg'ona vodiysida uchrovchi o'rgimchak oilalaridan Thomisidae oиласига kiruvchi muhim turlarning biologiyasi	422
E.A.Botirov	
Catocala elocata (Esper, 1788) kapalagining (Lepidoptera: Eribidae) morfoloyigasi va bioekologik xususiyatlari	427
E.A.Botirov	
Arctia caja (Linnaeus, 1758) kapalagining (Lepidoptera: Eribidae) morfoloyigasi va bioekologik xususiyatlari	430
S.M.Isag'aliyeva	
Tabiiy fanlarda funksional topshiriqlar	434



SPILBERGER – XANIN TESTI ORQALI TALABALARING NERV ZO'RQISHLARINI ANIQLASH

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕРВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПО ТЕСТУ СПИЛБЕРГЕРА-ХАНИНА

DETERMINATION OF NERVOUS TENSION OF STUDENTS USING THE SPIELBERGER-HANIN TEST

Axmadjonova Sadoqathon Shokirovna 

Farg'ona davlat universiteti b.f. f.d., (PhD), dotsent

Annotatsiya

Maqolada spilberger — xanin testi orqali talabalarning nerv zo'rqiishlari aniqlangan bo'lib, tahlil natijalari orqali pedagog-hodimlarni talabalarga individual yondashuvi yoki dars jarayonlarida o'ziga hos ilg'or texnologiyalardan foydalaniishi, guruh hususiyatlardan kelib chiqib talabalarga o'ziga hos yondashishni belgilab bersa, ayrim talabalarni o'z-hatti harakatlaridan ogohlantirish, o'z ustida ishlashlari, turli hil muhit sharoitiga moslashishlari test natijalari orgali tahlil etib berilgan. Tadqiqotlar 2022-2024 yillarda Farg'ona davlat universiteti talabalari bilan o'tkazilgan bo'lib, ayni vaqtagi shiddatli rivojlanish davrida asab sistemasi kasalliklari ko'payayotgan bosqichda, imtihonlar, oilaviy muammolar, ish jarayoni yosh organizmni zo'rqiishiga olib kelmoqda, talabalarga shu holatlarni tushuntirish ularda kundalik hayotga normal holat deb qarapashni shakllantirish depressiya, o'ta agressivlik holatlarini normallashuviga olib kelishligi to'g'risida hulosa qilingan.

Аннотация

В статье нервное напряжение учащихся определялось с помощью теста Спилбергера-Ханина, а по результатам анализа педагоги-сотрудники могут ориентироваться на индивидуальный подход к учащимся или на использование в классных процессах уникальных передовых технологий, основанных на особенностях группы, предоставляемых некоторым учащихся от собственных действий, работать над собой, адаптироваться к различным условиям окружающей среды, анализировались посредством результатов тестирования. Исследование проводилось со студентами Ферганского государственного университета в 2022-2024 годах, при этом в период интенсивного развития учащаются заболевания нервной системы, напрягаются экзамены, семейные проблемы, рабочий процесс. При объяснении случаев молодого организма был сделан вывод, что формирование у них нормального состояния повседневной жизни приводит к нормализации депрессивных состояний и крайней агрессивности.

Abstract

In the article, students' nervous tension was determined using the Spielberger-Khanin test, and based on the results of the analysis, teaching staff can focus on an individual approach to students or on the use of unique advanced technologies in classroom processes, based on the characteristics of the group, and warn some students against their own actions, work on oneself, adapt to different environmental conditions, were analyzed through test results. The study was conducted with students of Fergana State University in 2022-2024, while during the period of intensive development, diseases of the nervous system become more frequent, exams become more stressful, family problems, and the work process. When explaining the cases of young organisms, it was concluded that the formation of a normal state of everyday life in them leads to the normalization of depressive states and extreme aggressiveness.

Kalit so'zlar: holsizlik, nerv, tana, sindrom, depressiya, adaptatsiya, Spilberger — Xanin testi, sensor.

Ключевые слова: слабость, нерв, организм, синдром, депрессия, адаптация, тест Спилбергера-Ханина, сенсор.

Key words: weakness, nerve, organism, syndrome, depression, adaptation, Spielberger-Hanin test, sensor.

KIRISH

Tabiat insonga boshqa tirik organizmlar qatori tasir o'tkazadi. Biroq insonning tabitga bo'lgan ta'siri ongli ta'sir bo'lib, sotsial mazmun kasb etadi. Odam o'zini kiritgan o'zgarishlari bilan tabiatni o'z maqsadlariga xizmat qilishga majbur etadi, uning ustidan hukmronlik qiladi va turli xil muammolarni keltirib chiqaradi, shu sababli atrof-muhit ifloslanishi sharoitida organizmlarda yuz beradigan o'zgarishlarni o'rganish hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biri bo'lib qolmoqda.

Jumladan, atmosfera havosi ifloslanishi natijasida ko'plab yuqumli kasalliklar paydo bo'lishi shu bilan birga havo orqali juda katta maydonlarga tarqalishi mumkin. Yaqin vaqtarga qadar atmosfera xavosini sifati muammosi faqat ayrim sanoat markazlari va shaxarlargagina tegishli bo'lib, havoning ekologik qulay xususiyatlarini saqlab turish uchun cheklangan tadbirlari kifoya qilar edi. Endilikda esa ekologik jarayonning kuchayishi, yuzlab insonlarda asab tizimi bilan kasalliklarni keltirib chiqarmoqda.

Kundalik turmushimizda turli holatlar bizni o'rab turadi. Ba'zan asabiylit, charchoq va ortiqcha diqqat kishini holsizlanishiga olib keladi. Bu holatning surunkali davom etishi esa immunitetni tushib ketishi natijasida organizmni turli kasalliklarga chalinishiga olib keladi. Shunday kasalliklardan biri – asab tizimining zo'riqishi sindromi. Uning sabablari, belgilarini aniqlash, oddiy testlar orqali ham tahlil etilishi mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Ko'pincha vegetativ-qon tomir va trofik kasalliklar bilan kechadigan surunkali og'riq sindromi bemorning hayotiy faoliyati va mehnat qobiliyatini sezilarli darajada cheklaydi, bu esa sezilarli aqliy faoliyatni talab qiladi va yashash sharoitlariga va mehnatga moslashish uchun jismoniy kuch talab qiladi. Natijada, nevrozga o'xshash reaktsiyalar bilan tavsiflangan psixologik kasalliklar rivojlanadi, jumladan tashvish, depressiya. Depressiya, bu tananing adaptiv jarayonlarining parchalanishini kuchaytiradi va organizmni tiklanishiga xalaqit beradi. Surunkali og'riq 30-40% ga yetgan hollarda nevropatik xarakterga ega (Bregovskiy V.B., 2008; 2008;). Depressiya miyaning kortikal-subkortikal munosabatlaridagi disfunktsiya, integrativ jarayonlarda markaziy asab tizimida aniq o'zgarishlarga olib keladi. (Amelin A.V. va boshqalar, 2007). Neyrogen og'riqning klinik ko'rinishi polimorfizm bilan tavsiflanadi, shikastlanishning tabiatini, darajasi va joylashuvini bilan belgilanadigan og'riq. Bemorlarda doimiy yoki paroksimal og'riq paydo bo'lishi mumkin, ayniqsa og'ir variant sifatida surunkali og'riq - bu ketma-ket uch oydan olti oygacha davom etadigan doimiy kuchli og'riq bilan otadi (Kamchatnov P.R., Salnikova G.S., 2011). Biroq, somatosensor tizimning periferik va markaziy tuzilmalariga zarar etkazishni bevosita o'z-o'zidan deb hisoblash mumkin emas, nevropatik og'riqning haqiqiy sabablarini tahlil qilish kerak (Kukushkin M. L., 2010).

NATIJA VA MUHOKAMA

Asab tizimini baholashda Spilberger - Xanin testi orqali talabalarning nerv zo'riqishlari aniqlandi.

Tadqiqotlar 2022-2024 yillar davomida FarDU tabiiy fanlar biologiya yo'nalishi talabalarida olib borildi. Tahlillar qishki sessiya davrida talabalarni bir qator hususiyatlariga ko'ra guruhlarga ajratib olinib dars jarayonida va darsdan keyingi holatda umumiy 10 daqiqa davomida olindi. Bu usul orqali talabalarning havotir hissi, hususiy va tashqi ta'sirlar orqali yuzaga keladigan stress vaziyatini aniqlashga harakat qilindi. Xavotir hissini yuqoriligi talabalarda diqqatni jamlay olmaslik, darsga e'tiborsizlik... kabi beligilar bilan beligilansa, uzoq davom etgan ichki stress, emotSIONAL zo'riqish keyinchalik turli darajadagi herv kasalliklarini yuzaga chiqishiga sabab bo'ladi.

Shaxsiy tashvish atrofdagilardan cho'chish va doimiy himoyalanish holatini yuzaga keltiradi, natijada javob reaksiyasi sifatida asabiylit yuzaga keladi.

Testni o'tkazish, Spilberger testi tashvish holati va havotir hissiga doir 20 savoldan iborat bo'lib, testni o'tkazishda quyidagi holatlarga amal qilinadi: jumlalarning har birini diqqat bilan o'qish va to'g'ri javobni chizish. Savollar haqida uzoq o'yamaslik.

Spilberger-Hanin usuli bo'yicha sinov ikkita shakl yordamida test amalga oshiriladi:

1. Vaziyatli tashvish ko'rsatkichlarini o'Ichash shakli.
2. Shaxsiy tashvish darajasini o'Ichash uchun shakli.

Xulosalash quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. Kalit yordamida vaziyat va shaxsiy tashvish ko'rsatkichlarini aniqlash.

2. Havotir darajasini baholash asosida, sub'ektning xatti-harakatini tuzatish bo'yicha tavsiyalar berish.

Testni ishlash jarayonida qayta so'raganlar, javobni bo'yaganlar, baholamadi. Talabalar ichida o'ta yuqori va o'ta past ball olganlar sonini kamligi, yoshlarda o'qishga bo'lgan qiziqishni ko'rsatadi.

No	Darajalar	Tarkibi	Tajribada qatnashdi	Noto'g'ri bajanganlar	20-30	31-45	46-50	51-80
1	1-bosqich	Qizlar	20	4	1	13	2	-
2		O'gil bolalar	14	2	-	11	1	-

BIOLOGIYA

3	4-bosqich	Qizlar	20	3	2	14	1	-
4		O'g'il bolalar	18	1	4	13	-	-
5		Oilali qizlar	12	2	-	3	5	2
6		Oilali o'gil bolalar	8	1	2	1	3	1
7		Ishlovchi qizlar	17	2	-	7	6	2
8		Ishlovchi o'g'il bolalar	16	2	-	8	4	2
Jami			125	17	9	70	22	7

Jadvaldan ko'rinish turibdiki, test ishlovchi talabalar tarkibi 8ta guruhchalarga bo'lingan. Test jarayonida jami 125ta talaba qatnashgan. 1-guruhi. I-bosqich qiz bola talabalar (jami-20), 2-guruhi. I-bosqich o'g'il bola talabalar (jami-14), 3-guruhi. IV-bosqich qiz bola talabalar (jami-20), 4-guruhi. IV-bosqich o'g'il bola talabalar (jami-18), 5-guruhi. IV-bosqich oilali qiz bola talabalar (jami-12), 6-guruhi. IV-bosqich oilali o'g'il bola talabalar (jami-8), 7-guruhi. IV-bosqich ishlovchi qiz bola talabalar (jami-17), 8-guruhi. IV-bosqich ishlovchi o'g'il bola talabalar (jami-16). Testni ishslash jarayonida savolni qayta so'ranganlar, javobni bo'yaganlar, sherigi bilan tahlil qilganlar javob varaqasi baholanmadidi. Bunday talabalar soni 13,6 % tashkil etdi, 30 ballgacha – past ball olganlar soni 7,2% ni, 31 – 44 ball – o'rtacha ball olgan talabalar soni 56 % ni, 45 va undan yuqori ball (46-80) to'plagan talabalar 23,2 %ni tashkil etgani.

O'z-o'zini baholash natijalarini tahlil qilishda shuni yodda tutish kerakki, umumiy yakuniy ko'rsatkich uchun har bir kichik o'lchov 20 dan 80 ballgacha bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, yakuniy ko'rsatkich qanchalik baland bo'lsa, tashvish darajasi ham yuqoriligini bildiradi.

Tashvish ko'rsatkichlarini sharhlashda quyidagi indikativ baholardan foydalanish mumkin:

30 ballgacha - past,

31 – 44 ball – o'rtacha;

45 va undan yuqori ball-yuqori.

Yuqori ball to'plagan talabalarda har bir hodisadan cho'chish, tashvish darajasini bo'rttirish, tahdidini sezishga moyildirlar, ular har doim havotir hissi bilan yuradilar. Shu sababli turli hil vaziyatlarga moslasha olmaydilar, (o'qish jarayonida turli sinovlardan baho olish, o'qituvchilarni o'ziga bo'lgan munosabati...) jizzaki, urishqoq yoki aksincha yig'loqi, kamgap bo'lib qolishlari mumkin.

Kam tashvishli odamlar uchun, aksincha, faoliyatni qo'zg'atishni sinab ko'rish kerak, faoliyatning motivatsion komponentlariga qiziqtirish, muayyan muammolarni hal qilishda mas'uliyat hissini uyg'otish kerak.

Reaktiv (vaziyatlari) tashvish holati stressli vaziyatga tushib qolganda namoyon bo'ladi va sub'eaktiv noqulaylik, keskinlik, tashvish va vegetativ hayajon bilan tavsiflanadi. Tabiiyki, bu holat barqaror emas vaqt va stressli vaziyatning kuchiga qarab o'zgaruvchan intensiv o'zgaruvchan bo'ladi. (Sessiya davrida ko'p dars qoldirgan talabalarda, uzoq vaqt bemorlik...)

Shunday qilib, ushbu kichik test orqali sub'ektning haqiqiy tashvish darajasining emas, balki uning ta'siri ostida yoki tashvish yo'qligini aniqlash, stressli vaziyat va unga bu jarayonning intensivligi qanday ta'sir ko'rsatishini, baholashga imkon beradi.

Shaxsiy tashvish - bu sharoit yaratadigan tabiiy xolatdir.

Yuqori ball olganlarda bu holatlarning har biri stressli ta'sir ko'rsatadi va unga jiddiy tashvish tug'diradi. Juda yuqori shaxsiy tashvish nevrotik mojaroni yuzaga keltiradi, hissiy va nevrotik buzilishlar bilan birga psixosomatik kasallikkilarga olib keladi. Ikkala kichik o'lchov uchun natijalarini taqqoslash shaxsni baholash imkonini beradi.

XULOSA

Spilberger shkalasi, nisbatan soddaligi va samaradorligi tufayli tashvishning darajasini aniqlash, dinamik holatni baholash va turli nerv bilan bog'liq muammolarni aniqlash maqsadlarida keng qo'llaniladi. Talabalar o'zlarini bilmagan holda ichki tuyg'ularini oshkor qilishadi. O'zidagi tashvish, asabiylashish bilan tanishish, shahsni atrof bilan muomalasini to'g'rlanishiga, o'z ustida ya'ni o'z his - tuyg'ularini boshqarishni o'rganishiga sabab bo'ladi. Juda yuqori reaktiv tashvish buzilgan e'tiborni, ba'zida nerv tolalarini normal ishlamasligi natijasida tanada nozik muvofiqsizliklarni keltirib chiqaradi. Bu holatning uzoq davom etishi shaxsiy tashvish nevrotik buzilishlar va psixosomatik kasallikkilarni keltirib chiqaradi.

Bu testdan nafaqat meditsina sohasida balki guruhi murabiylari va tyutorlar foydalansa maqsadga muvofiq bo'lar edi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Амелин, А.В. Применение антидепрессантов с различным механизмом действия при хронической ежедневной головной боли / А.В. Амелин, С.В. Тарасова, Ю. Д. Игнатов [и др.] // Журн. неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. – 2007. – № 9. – С. 38-44.
2. Бреговский, В. Б. Болевые формы диабетической полиневропатии нижних конечностей: современные представления и возможности лечения: [обзор литературы] / В. Б. Бреговский // Боль. – 2008. – № 1. – С. 2-34.
3. Диагностики эмоционально-нравственного развития / Ред. и сост. И. Б. Дерманова.— СПб.: Издательство «Речь», 2002.171-С.
4. Камчатнов, П. Р. Рациональные подходы к ведению пациента с хронической болью в спине / П. Р. Камчатнов, Г. С. Сальникова // Consilium medicum. – 2011. – Т13, № 2. – С. 31-34.
5. Кукушкин, М. Л. Хронический болевой синдром / М. Л. Кукушкин // Леч. врач. – 2010. – № 4. – С. 20-23.