

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI

**FarDU.
ILMIY
XABARLAR**

1995 yildan nashr etiladi
Yilda 6 marta chiqadi

1-2023

**НАУЧНЫЙ
ВЕСТНИК.
ФерГУ**

Издаётся с 1995 года
Выходит 6 раз в год

Aniq va tabiiy fanlar

MATEMATIKA

O.X.Otaqulov, O.U.Nasriddinov, O.S.Isomiddinova

Ta'lrim jarayonida differensial tenglamalarning yechimini maple dasturida topish 9

A.O.Mamanazarov, D.A.Usmonov

Soha chegarasida buziladigan to'rtinchli tenglama uchun aralash masala 13

FIZIKA- TEXNIKA

X.S.Daliyev, A.R.TurayevN-Si, N-Si<Ni> va N-Si<Gd>namunalarining elektr xususiyatlariga har tomonloma
gidrostatistik bosimning ta'sirini o'rganish 27

KIMYO

A.A.Ibragimov, N.I.Odilova

Tanacetumvulgare l. O'simligining elementlar tarkibi va miqdorini o'rganish 34

I.R.Asqarov, M.D.Hamdamova

Bug'doy kepagi asosida bioparchalanuvchan idishlar tayyorlash 39

I.R.Asqarov, K.T.Ubaydullayev

Xalq tabobatida parkinson kasalligini davolashda za'farondan foydalanish istiqbollari 43

F.R.Saidkulov, R.R.Mahkamov, A.E.Kurbanbayeva, Sh.K.Samandarov, M.L.Nurmanova

Fenol asosida olingan yangi sirt faol moddalarning kalloid kimyoviy xossalrini o'rganish 49

N.Q.Usmanova, X.M.Bobakulov, E.X.BotirovO'zbekistonda o'sadigan *Melilotus officinalis* va *Melilotus albus*ning kimyoviy tarkibi 55**I.I.Achilov, M.M.Baltaeva**

Izobutilpiridin xloridni sellyuloza erituvchisi sifatida qo'llashning ilmiy va amaliy jihatlari 60

X.G.Sidiqova, N.I.Mo'minovaUglerod (II) oksidining yarimo'tkazgichli sensori uchun g'ovak gazsezgir materiallar
sintez qilish va ularni tadqiq etish 63**X.T.Berdimuradov, E.K.Raxmonov, S.X.Sadullayev**Bug'doy donlarini navli un tortishga tayyorlashda qo'llaniladigan suvlarning
uning texnologik xossasalariga ta'siri 68**I.R.Askarov, N.Abdurakhimova, X.Isakov**Qovun urug'i va po'stlog'i tarkibidagi polisaxaridlar miqdorini va ularning
fizik-kimyoviy usullar bilan aniqlash 75**A.U.Choriyev, A.K.Abdushukurov, R.S.Jo'raev, N.T.Qaxxorov**

O-xloratsetiltimol asosida optik faol birikmalar sintez qilish 79

F.Sh.Qobilov, X.T.Berdimuradov, E.K.Raxmonov

Non ishlab chiqarishda unning sifat ko'rsatkichlari 85

F.H.TursunovAralash erituvchi muhitida bir xil shakldagi TiO₂ kolloid zarrachalarinin
sintezi va morfografiysi 90**R.A.Anorov, O.K.Rahmonov, S.B.Usmonov, D.S.Salixanova, B.Z.Adizov**Neftni qayta ishlash zavodi chiqindi adsorbentlari asosida tayyorlangan burg'ulash
eritmalarining asosiy ko'rsatkichlari 95**D.Q.Mirzabdullaeva, O.M.Nazarov**Prúnus armeníaca l.o'simligining mineral tarkibini induktiv boslangan plazmali massa
spektrometriya usuli bilan tadqiq qilish 100**R.A.Anorov, O.K.Rahmonov, S.B.Usmonov, D.S.Salixanova, B.Z.Adizov**Neftni qayta ishlash zavodi chiqindi adsorbentlari va mahalliy gillar asosida tayyorlangan
burg'ulash eritmalarining issiqlik va tuzga chidamliliginini o'rganish 104**A.M.Normatov, X.T.Berdimuradov, F.F.Shaxriddinov, E.K.Raxmonov**

O'zbekiston va Belarus bug'doy navlari farqlari tahlili 108

**TANACETUMVULGARE L. O'SIMLIGINING ELEMENTLAR TARKIBI VA MIQDORINI
O'RGANISH**

**ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА РАСТЕНИЯ
*TANACETUM VULGARE L.***

STUDY OF QUANTITATIVE ELEMENTAL COMPOSITION OF *TANACETUM VULGARE L.* PLANT.

Alijon Aminovich Ibragimov¹, Odilova Nodirabegim Ixtiyorjon qizi²

¹Alijon Aminovich Ibragimov¹

– Farg'ona davlat universiteti professori, kimyo fanlari doktori.

²Odilova Nodirabegim ixtiyorjon qizi

– Farg'ona davlat universiteti magistranti.

Annotatsiya

Tanacetum vulgare gullaridagi 44 ta makro va mikroelementlarning miqdorini aniqlash uchun induktiv bog'langan plazma mass-spektrometriyasi (ICP MS) ishlatalgan. elementlarning miqdori tahlil qilishda, ular orasida makroelementlardan: Ca-9628, K-9297, P-4927, Al-3012, Si-2301. Mg-851, Na-414 mg/kg, yani yuqori miqdorda mavjudligini ta'kidlash lozim. Bundan tashqari, temir makroelement qatorida ko'p Fe-636, boshqa muhim mikroelementlardan Mn-32, Zn-23, Sr-9 katta miqdorda ekanligi aniqlandi. Boshqa o'sish joylaridan olingan namunalar bilan qiyosiy tahlil o'tkazildi. Ukraina namunalariga solishtirilganda biroz farqi bo'lisa-da, ammo umumiy tendensiya yaqin desa bo'ladi

Аннотация

Методом масс-спектрометрии с индуктивно связанный плазмой (МС ИСП) проведено количественное определение 44 макро и микроэлементов в цветках Пижмы обыкновенной. Наибольшие в количественном отношении макроэлементы: Ca-9628, K-9297, P-4927, Al-3012, Si-2301. Mg-851, Na-414 mg/kg. Количество железа на уровне макроэлементов Fe-636, Количества важных микроэлементов следующее: Mn-32, Zn-23, Sr-9 mg/kg. Проведён сравнительный анализ с образцами из других мест произрастания. Так, сравнение с Украинскими образцами показало, что имеются определённые различия, но общая тенденция сохраняется.

Abstract

Inductively coupled plasma mass-spectrometry (ICP MS) was used to quantify 44 macro and microelements in the flowers of Tansy. The largest macronutrients in quantitative terms: Ca-9628, K-9297, P-4927, Al-3012, Si-2301. Mg-851, Na-414 mg/kg. The amount of iron at the level of macronutrients Fe-636, The amounts of important trace elements are as follows: Mn-32, Zn-23, Sr-9 mg/kg. A comparative analysis was carried out with samples from other places of growth. Thus, a comparison with Ukrainian samples showed that there are certain differences, but the general trend remains.

Kalit so'zlar. *Tanacetum, Dastarbosh, gullar, makroelementlar, mikro elementlar, qiyosiy tahlil.*

Ключевые слова. *Tanacetum, пижма, цветы, макроэлементы, микроэлементы, МС ИСП, сравнительный анализ.*

Key words. *Tanacetum, Tensy. ICP MS, macroelements, microelements, comparative analysis.*

KIRISH

O'simlik tavsifi. *Tanacetum vulgare L.*- Astradoshlar (murakkabguldoshlar) – Asteraceae (Compositae) oilasiga mansub, bo'yи 50-150 sm bo'ladigan ko'p yillik o't o'simlik. O'zbekcha nomi – Oddiy dastarbosh, ruscha – Pijma obiknovennaya, inglizcha — Common tansy. Poyasi tik o'sadi, sershox. Barglari patsimon ajralgan, ustki tomoni to'q yashil, orqa tomoni kulrang-yashil bo'lib, bandi yordamida (poyasining pastki qismidagilari) yoki bandsiz (poyasining o'rta va yuqori qismidagilari) poyasi bilan shoxlarida ketma-ket ornashgan. Barg bo'lakchalari cho'ziq nashtarsimon, patsimon qirqilgan yoki tishsimon qirrali. Savatchaga to'plangan sariq rangli gullari qalqonsimon to'p gulni tashkil etadi. Mevasi – cho'ziq pista. Iyul – sentyabr oylarida gullaydi, avgust – oktyabrda mevasi yetilladi.

Geografik targalish areali juda keng. Evrosiyo, Shimoliy Amerika, Shimoliy Afrika. Uzoq shimol va cho'l zonalardan tashqari hamma yerda – yo'l yoqalarida, aholi yashaydigan joylarga yaqin yerlarda, o'tloqlarda, o'rmon chetlarida va suv bo'ylarida o'sadi. O'rta Osiyoda oddiy dastarbosh Qирг'изистон, Тојикистон, Qозоғ'истон, О'збекистон respublikalarida uchraydi [1-5].

KIMYO

Kimyoviy tarkibi va ishlatalishi. Gullari tarkibida 1,5 – 2 % efir moyi, flavonoidlar (kversetin, lyuteolin, apigenin, diosmetin), alkaloidlar, achchiq tanasetin, oshlovchi va boshqa moddalar aniqlangan. Gullarning efir moyi 47 % gacha tuyondan va boshqa birikmalardan tashkil topgan.

Gullarning damlamasi va quruq kukuni gijjalarni (askarida va ostritsalarni) tushurishda va jigar kasalliklarida o't haydovchi vosita sifatida hamda ba'zi ichak kasalliklarini davolash uchun qo'llaniladi. Dastarbosh guli o't haydovchi (jigar, o't pufagi va o't yo'llari kasalliklarida ishlataladigan) choylar – yig'malar hamda Zdrenko yig'masi tarkibiga kiradi. Gullaridan olingan tanatsexol preparati jigar va o't pufagi kasalliklarida o't haydovchi dori sifatida ishlatalidi [6-10].

Makro- va mikroelementlar: O'simliklar va boshqa tirik mavjudotlar to'qimalarda uchraydigan elementlarning miqdoriga ko'ra ular shartli ravishda ikkita guruhga bo'linadi: makroelementlar (bir necha grammdan bir necha milligramgacha) va mikroelementlar (mingdan birdan yuz mingdan burgacha). Inson organizmidagi miqdor bo'yicha odatda makroelementlar — C, O, H, N, P, S, Mg, K, Ca va mikroelementlar — Fe, Mn, B, Cu, Zn, Mo, Co qabul qilinadi.

Mazkur maqolada *Tanacetum vulgare* o'simligi tarkibidagi elementlar miqdorining ISP-MC uskunaviy usulida o'tkazilgan tahlili natijalari keltirilgan.

ADABIYOTLAR SHARHI VA METODOLOGIYA

O'simlik tarkibidagi nafaqat biologik faol birikmalar, balki mikroelementlar ham inson organizmi uchun ahamiyatga ega, chunki elementlar muvozanati buzilganda turli hastaliklar yuzaga kelishi ma'lum[11-13]. Shuning uchun ham organik moddalar, ham muhim noorganik tuzlarni saqlagan o'simliklarga e'tibor kuchaymoqda. *Tanacetum vulgare* aynan shunday o'simliklar qatoriga kiradi [14-15]. 2018 yil Chexiyada bo'lib o'tgan anjuman to'plamida chop etilgan maqolada mualliflar[16] *Tanacetum vulgare* o'simligining Ukraina namunalaridagi makro va mikroelementlari to'g'risida ma'lumot e'lon qilganlar. Ular Atom-absorbsion spectroskopiya usulida 19 elementning mikdorini aniqlaganlar: Fe, Si, P, Al, Mn, Mg, Pb, Ni, Mo, Ca, Cu, Zn, Na, K, Sr, Co, Cd, As, Hg. Ko'proq miqdorda Ukraina namunalarida quyidagi elementlar mavjudligi ko'rsatilgan: K(mg/kg)-22900, Ca – 4100, Mg – 2450, Na – 2050, P-1000.

Polsha namunalaridagi elementlar ICP-MS usulida aniqlangan. Bunda mualliflar[17] muhit ekologiyasiga ko'ra elementlar miqdorini o'zgarishini, ya'ni inson omilini o'rganganlar.


Biz o'rganayotgan *Tanacetum vulgare* o'simlikning gullari tarkibidagi elementlarning sifat va miqdori ISP MC usulida aniqlandi. Bu usul bilan o'simlik tarkibida uchraydigan 44 ta element aniqlandi. Makro- va mikroelementlar tahlili natijalari 1-jadvalda keltirilgan.

Makro- va mikroelementlar analizi: 0,0500-0,5000 g tekshirilayotgan xomashyoning aniq namunasi analitik tarozida tortiladi va teflon avtoklavlarga o'tkaziladi. Keyin avtoklavlarga tegishli miqdorda tozalangan konsentrangan mineral kislota (nitrat kislotosi) va vodorod peroksid quyiladi. Avtoklavlar yopiladi va MWS-3+ dasturiga ega Berghoffe mikroto'lqinli pechga joylashtiriladi. Parchalanish dasturi tekshirilayotgan ashyoning turiga qarab belgilanadi. Parchalangandan so'ng avtoklavldagi namunalar 50 ml hajmli o'lchov kolbalariga o'tkaziladi va 0,5%-li nitrat kislota bilan belgigacha to'ldiriladi. Sinov moddasini aniqlash ISP MS uskunasida amalga oshiriladi. Aniqlash usulida aniqlangan mikro yoki makro elementlarning optimal to'lqin uzunligi ko'rsatiladi, bunda ular maksimal emissiyaga ega. Tahlillar ketma- ketligini qurishda mg dagi miqdori va ml dagi suyultirish darajasi ko'rsatilgan. Ma'lumotni olgandan so'ng, asbob sinov namunasidagi moddaning haqiqiy miqdoriy tarkibini avtomatik ravishda hisoblab chiqadi va uni mg/kg yoki mkg/g ko'rinishida xatolik chegaralarida kiritadi.

Ishlatilgan reaktivlar: ko'p elementli standart № 3 (MS uchun 29-44 element uchun)-Hg standart (simob), nitrat kislotosi, vodorod peroksid, bidistillangan suv, argon (gaz tozaligi 99,995%).

OLINGAN NATIJALAR MUHOKAMASI

Natijalar quyidagi diagrammalar (rasm 1) va 1-jadvalda keltirilgan. Makroelementlar orasida eng katta miqdor Ca, K, P, Al, Si, Mg, Na larga tegishlidir. Ukraina namunalariga solishtirilganda[16] biroz farqi bo'lsa-da, ammo umumiy tendensiya yaqin desa bo'ladi.



Rasm 1.
ISP MC usulida aniqlangan makro- va mikroelementlar tahlili natijalari

KIMYO

1-jadval. ISP MC usulida aniqlangan Tanacetum vulgare guli tarkibidagi makro- va mikroelementlar tahlili natijalari.

Nº	Element	miqdori mg/kg
1	Litiy Li-7	0.422
2	Berilliy Be-9	0.283
3	Bor B-11	38.575
4	Natriy Na-23	414,310
5	Magniy Mg-24	851.308
6	AlyuminiyAl-27	3012
7	Kremniy Si-28	2301
8	Fosfor P-31	4927.087
9	Oltингugurt S-32	353,629
10	Kaliy K-39	9297.996
11	Kalsiy Ca-42	9628,547
12	Titan Ti-48	-119,269
13	Vanadiy V-51	0.890
14	Xrom Cr-52	67,934
15	MarganesMn-55	32.917
16	Temir Fe-57	636,451
17	Kobolt Co-59	0.373
18	Nikel Ni-60	1,356
19	Mis Cu-63	11,486
20	Rux Zn-66	23,846
21	Galliy Ga-69	1,253
22	Germaniy Ge-74	0.013
23	Mishyak As-75	0.582
24	Selen Se-82	-1,599
25	Rubidiy Rb-85	5,069
26	Stronsiy Sr-88	9,182
27	Sirkoniy Zr-90	0,553
28	Niobiy Nb-93	0,009
29	MolibdenMo-98	1,155
30	KumushAg-107	0.263
31	Kadmiy Cd-111	0.199
32	Indiy In-111	0.013
33	Qalay Sn-118	5.318
34	Surma Sb-121	0,075
35	Seziy Cs-133	0.018
36	Bariy Ba-138	10.408
37	Tantal Ta-181	0.016
38	Volfram W-184	0.024
39	Reniy Re-187	0.001
40	Simob Hg-202	0.258
41	Talliyl Tl-205	0.011
42	Qo'rg'oshin Pb-208	3.770
43	Vismut Bi-209	0.095
44	Uran U-238	0.038

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, elementlarning miqdori tahlil qilishda, ular orasida makroelementlardan: Ca-9628, K-9297. P-4927, Al-3012, Si-2301. Mg-851, Na-414 mg/kg, ya'ni yuqori miqdorda mavjudligini ta'kidlash lozim. Bundan tashqari, temir makroelement qatorida ko'p Fe-636, boshqa muhim mikroelementlardan Mn-32, Zn-23, Sr-9 katta miqdorda ekanligi aniqlandi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Алтунин Д.А., Журба О. В. Ядовитые растения на кормовых угодьях. — М.: Росагропромиздат, (Altunin D. A., Zhurba O. V. Poisonous plants on fodder lands. — M.: Rosagropromizdat,)1989. — С. 12—13. — 79 с.
2. Дудченко Л. Г., Козыяков А. С., Кривенко В. В. Пряно-ароматические и пряно-вкусовые растения: Справочник / Отв. ред. К. М. Сытник. — К.: Наукова думка, (Dudchenko L. G., Koziakov A. S., Krivenko V. V. Spicy-aromatic and spicy-flavoring plants: a Handbook / Ed. ed. K. M. Sytnik. - K.: Science thought,)1989. — 304 с.
3. Губанов И. А. 1429. *Tanacetum vulgare* L. — Пижма обыкновенная // Иллюстрированный определитель растений Средней России : в 3 т. / И. А. Губанов, К. В. Киселёва, В. С. Новиков, В. Н. Тихомиров. — М. : Товарищество науч. изд. КМК : Ин-т технол. исслед., 2004. — Т. 3 : Покрытосеменные (двудольные: спаинолепестные). — С. (Gubanov I. A. 1429. *Tanacetum vulgare* L. - Common tansy // Illustrated guide to plants of Central Russia: in 3 volumes / I. A. Gubanov, K. V. Kiseleva, V. S. Novikov, V. N Tikhomirov. - M.: Partnership scientific. ed. KMK: Institute of Technol. issled., 2004. - V. 3: Angiosperms (dicotyledonous: cleavage). - WITH)493. — 520 с.
4. Артамонов В. Пижма — полевая рябинка // Наука и жизнь : (Artamonov V. Tansy - field mountain ash // Science and life:)журнал. — 1995. — № 3. — С. 158—160.
5. Xolmatov H.X. , Habibov Z.H. — "O'zbekistonning shifobaxsh o'simliklari"(Kholmatov H.Kh. , Habibov Z.H. - "Medicinal plants of Uzbekistan"). – Т. : «Ibn Sino» nashriyoti, 1990. – б. 115-122
6. Xolmatov H.X. , Qosimov A.I. – "Dorivor o'simliklar". – Т. : «Ibn Sino» nashriyoti, (Kholmatov H.Kh. , Kasimov A.I. - "Medicinal plants". - Т.: "Ibn Sino" publishing house)1994. – б. 251-260, 263-268
7. Xojimatov Q. X. – "O'zbekistonning vitaminli o'simliklari". – Т. : «Fan» nashriyoti,(Khojimatov K. Kh. - "Vitamin plants of Uzbekistan". - Т.: "Fan" publishing house) 1993. – б. 245-285
8. B. P. Рюжило – "Мавкины снадобъя". – Винница(V. R. Rkzhilo - "Mavka's potions". – Vinnitsa) :1992. – б. 133-140
9. Haydarov Q. , Hojimatov Q. – "O'zbekiston o'simliklari". – Т. : «O'qituvchi» nashriyoti (Haydarov Q., Khojimatov Q. - "Plants of Uzbekistan". - Т.: "Teacher" publishing house), 1992. – б. 205-215
10. Karimov V., Shomahmudov A. "Xalq tabobati va zamonaliviy ilmiy tibbiyotda qo'llaniladigan shifobaxsh o'simliklar"(Karimov V., Shomahmudov A. "Medicinal plants used in folk medicine and modern scientific medicine") Toshkent, "Ibn Sino" NMB, 1993-yil.
11. Arpadjan, S.; Gelik, G.; Taşkesen, S.; Güçer, Ş. Food Chem Toxicol. 2008, 46, 2871-75.
12. Kurteva M. K. Phytologia balcanica. 2009, 2 (15), 261-71.
13. Thelma Onozato. Phytotherapy Research. 2009, 23, 791-796.
14. Tiuman T. S. Antimicrobial agents and chemotherapy. 2005, 49 (1), 176-182.
15. Zolotaikina M.Y., Gontova T.M., Kotov A.G., Ilyina T.V., Kryvoruchko O.V. Der Pharma Chemica. 2017, 9, 1-4.
16. N.A.Herbina, O.A.Ruban. Study of macro- and microelement composition of the *Tanacetum vulgare* soft extract. University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic, 2018, P.13.